

液晶パネル

画面サイズ	27インチ	アスペクト比	16:9
パネル・タイプ	IPS	表面処理	ノングレア
有効表示領域（幅×高さ）	597×336 (mm)	解像度	1920×1080
画素ピッチ	0.3108×0.3108 (mm)	表示色	約1,677万色
視野角(水平/垂直)	178° / 178°(CR≥10)	輝度(標準値)	400cd/m ²
コントラスト比(標準値)	1,000:1	応答時間 (ms)	1ms(GTG)
色域	sRGB 99%		

垂直走査周波数

HDMI	48-240Hz	DisplayPort	48-240Hz
------	----------	-------------	----------

入力端子

HDMI	2	DisplayPort	1 (Ver 1.4)
------	---	-------------	-------------

出力端子

ヘッドホン(ステレオミニジャック)	1		
-------------------	---	--	--

スピーカー

スピーカー	—		
-------	---	--	--

機能

HDR10	○	HDCP	○ (HDCP2.2)
Flicker Safe	○	ブルーライト低減モード	○
Smart Energy Saving	○	工場出荷時キャリブレーション済	○
FreeSync™テクノロジー	○ (FreeSync™ Premium テクノロジー)	NVIDIA G-SYNC Compatible	○
DAS(Dynamic Action Sync)	○	Black Stabilizer	○

Mode			
Crosshair	○	OnScreen Control	○

筐体仕様

OSD操作ボタン	OSDジョイスティック	チルト	前：-5° / 後：15°
高さ調節	110mm	ピボット表示	○ (右90°)
壁掛け	100×100		

寸法：幅 × 高さ × 奥行 (MM)

セット (スタンド付き)	614×466-576×291	セット (スタンドなし)	614×365×52
梱包時	727×205×487		

重量 (KG)

セット (スタンド使用時)	6	セット (スタンドなし)	3.9
梱包時	8.4		

電源

消費電力(標準時)	45W	消費電力(最大)	48W
省電力/スリープ・モード	0.5W	電源OFF時	0.3W
入力	100-240V, 50/60Hz		

アクセサリ

電源コード	1 (1.5m)	AC-DCアダプタ	1
DisplayPortケーブル	1 (1.5m)	クイックセットアップガイド	1

その他

JANコード	49-89027-020535		
--------	-----------------	--	--

安全/不要輻射

ROHS指令	○	VCCI	○(クラスB)
--------	---	------	---------

UL(cUL)	○	TUV-TYPE	○
FCC-B	○	CE	○

ご注意

保証期間

ご購入後3年間（バックライト含む）。保証書は大切に保管してください。保証書がない場合は保証を受けられないこととなります。

パネルに関して

液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。本製品の有効ドット数の割合は99.99%以上です。