

液晶パネル

画面サイズ	27インチ
アスペクト比	16:9
パネル・タイプ	IPS
表面処理	アンチグレア
有効表示領域（幅×高さ）	598×336 (mm)
解像度	1920×1080
画素ピッチ	0.3114×0.3114 (mm)
表示色	約1,677万色
視野角(水平/垂直)	178° / 178°(CR≥10)
輝度(標準値)	250cd/m ²
コントラスト比(標準値)	1,000:1
応答時間	5ms(GTG)
色域(標準値)	NTSC 72%

垂直走査周波数

D-Sub 15pinアナログ	56-75Hz
HDMI	56-75Hz(FreeSync 48-75Hz)

出力端子

D-Sub 15pinアナログ入力	1
HDMI入力	1

スピーカー

スピーカー

—

機能

HDCP	○ (HDCP2.2)
Flicker Safe	○
ブルーライト低減モード	○
色覚調整モード	○
Smart Energy Saving	○
Super Resolution+	○
FreeSync™テクノロジー	○
DAS(Dynamic Action Sync) Mode	○
Black Stabilizer	○
Crosshair	○
OnScreen Control	○

筐体仕様

OSD操作ボタン	OSDジョイスティック
チルト	前:-5° / 後:15°
マウント規格	75×75mm

寸法 : 幅 × 高さ × 奥行 (MM)

セット (スタンド付き)	612×455×190
--------------	-------------

セット (スタンドなし)

612×363×56

重量 (KG)

セット (スタンド使用時)

3.4

セット (スタンドなし)

3.1

電源

消費電力(標準時)

22W

消費電力(最大)

26W

電源OFF時

0.3W

省電力/スリープ・モード

0.3W

入力

100-240V, 50/60Hz

アクセサリー

電源コード

1 (1.5m)

AC-DCアダプタ

1

HDMIケーブル

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

○

取付け用ネジ

2

その他

JANコード

49-89027-019607

安全/不要輻射

ROHS指令

○

J-Moss	○
UL(cUL)	○
グリーン購入法	○
VCCI	○(クラスB)
TUV-TYPE	○
FCC-B	○
CE	○

ご注意・ご案内

保証に関して

■3年安心保証

当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)

■無輝点保証

ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、無償の交換・修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。

パネルに関して

液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。