

液晶パネル

画面サイズ	34インチ	アスペクト比	21:9
パネル・タイプ	VA	表面処理	ノングレア
有効表示領域(幅×高さ)	797×334(mm)	解像度	3440×1440
画素ピッチ	0.23175×0.23175(mm)	表示色	約10.7億色
視野角(水平/垂直)	178° / 178°(CR≥10)	輝度(標準値)	300cd/m ²
コントラスト比(標準値)	3,000:1	応答時間(ms)	5ms(GTG)
色域	sRGB 99%		

垂直走査周波数

HDMI	48-85Hz	DisplayPort	48-160Hz
------	---------	-------------	----------

入力端子

HDMI	2	DisplayPort	1 (Ver 1.4)
------	---	-------------	-------------

出力端子

ヘッドホン(ステレオミニジャック)	1		
-------------------	---	--	--

スピーカー

機能	MaxxAudio®	最大出力	7W+7W
----	------------	------	-------

機能

HDR10	○	HDCP	○ (HDCP2.2)
Flicker Safe	○	ブルーライト低減モード	○
Smart Energy Saving	○	工場出荷時キャリブレーション済	○
FreeSync™テクノロジー	○ (FreeSync™ Premium テクノロジー)	DAS(Dynamic Action Sync) Mode	○
1ms Motion Blur Reduction	○	Black Stabilizer	○

Crosshair	○	OnScreen Control	○
Dual Controller	○		

筐体仕様

OSD操作ボタン	OSDジョイスティック	高さ調節	110mm
チルト	前: -5° / 後: 20°	壁掛け	100×100

寸法: 幅 × 高さ × 奥行 (MM)

セット (スタンド付き)	809×458-568×260	セット (スタンドなし)	809×359×92
梱包時	986×524×212		

重量 (KG)

セット (スタンド使用時)	7.7	セット (スタンドなし)	5.8
梱包時	10.5		

電源

消費電力(標準時)	42W	消費電力(最大)	45W
省電力/スリープ・モード	0.5W	電源OFF時	0.3W
入力	100-240V, 50/60Hz		

アクセサリ

電源コード	1 (1.5m)	AC-DCアダプタ	1
HDMIケーブル	1 (1.5m)	DisplayPortケーブル	1 (1.5m)
クイックセットアップガイド	1		

その他

JANコード	49-89027-018587		
--------	-----------------	--	--

安全/不要輻射

ROHS指令	○	J-Moss	○
VCCI	○(クラスB)	UL(cUL)	○
TUV-TYPE	○	FCC-B	○
CE	○		

ご注意

保証期間

ご購入後3年間（バックライト含む）。保証書は大切に保管してください。保証書がない場合は保証を受けられないこととなります。

パネルに関して

液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。本製品の有効ドット数の割合は99.99%以上です。