
MCA1120本体ファームウェアのアップデート

免責事項:プログラムおよび付随するオンラインドキュメンテーションは、お客様の責任においてご使用いただくために提供されます。 弊社は、法理に関わらず、また不法行為や契約から生じるかを問わず、プログラムまたは付随するオンラインドキュメンテーションの 使用に際して生じたいかなる損害および請求に対して責任を負うものではなく、賠償することもありません。 弊社は、いかなる場合においても、補償、弁済、損失利益または逸失利益、データの損失その他の理由により生じた損害を含む (ただしこれらに限定されない)、特別損害、間接的損害、付随的又は派生的損害について、お客様または第三者に対して一切の責任を負いません。

予めMCA1120の電源コードを抜いてください

① USBメモリの $\underline{n-h}$ にファームを置いてください(ファイル名:CMA0001.of1)

ルート USBを開いた最初の階層




HPからダウンロードした時点では、ZIPファイル形式です。 解凍ソフトにて中にあるファームウェアを取り出してください。

*フォルダの中に格納しないでください

- ② USBメモリをフロントの端子に挿入してください
- ③ STBYボタンを押したまま電源コードを挿入してください LED4つが全点灯するまでボタンを押し続けてください



- ④ LEDの点滅が自動で右図の順番で進むことを確認してください 約3分
 - 注)途中でUSBメモリを絶対に抜かないでください



⑤ STBYインジケーターが自動で橙と緑の交互点灯となることを確認してください



- ⑥ STBYボタンを押してSTBYインジケーターが赤になることを 確認してください
 - *この操作を実施しない場合は約3分後に自動で STBYインジケーターが赤となります。



⑦ USBメモリーを抜いて終了です


PCA1120本体ファームウェアのアップデート

免責事項:プログラムおよび付随するオンラインドキュメンテーションは、お客様の責任においてご使用いただくために提供されます。 弊社は、法理に関わらず、また不法行為や契約から生じるかを問わず、プログラムまたは付随するオンラインドキュメンテーションの 使用に際して生じたいかなる損害および請求に対して責任を負うものではなく、賠償することもありません。 弊社は、いかなる場合においても、補償、弁済、損失利益または逸失利益、データの損失その他の理由により生じた損害を含む (ただしこれらに限定されない)、特別損害、間接的損害、付随的又は派生的損害について、お客様または第三者に対して一切の責任を負いません。

予めPCA1120の電源コードを抜いてください

① USBメモリの $\underline{n-h}$ にファームを置いてください(ファイル名:CMA0001.of1)

ルート USBを開いた最初の階層



HPからダウンロードした時点では、ZIPファイル形式です。 解凍ソフトにて中にあるファームウェアを取り出してください。

*フォルダの中に格納しないでください

- ② USBメモリをフロントの端子に挿入してください
- ③ STBYボタンを押したまま電源コードを挿入してください LED3つが全点灯するまでボタンを押し続けてください



- ④ LEDの点滅が自動で右図の順番で進むことを確認してください 約1分
 - 注)途中でUSBメモリを絶対に抜かないでください



⑤ STBYインジケーターが自動で橙と緑の交互点灯となることを確認してください

この状態で書き換えは完了しています



- ⑤ STBYボタンを押してSTBYインジケーターが赤になることを 確認してください
 - *この操作を実施しない場合は約3分後に自動で STBYインジケーターが赤となります。



① USBメモリーを抜いて終了です